



Scheda Esplicativa e Registro Manutenzioni

Dell'Apparecchio elettronico da intrattenimento

Conforme all'art. 110, comma 6A, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
come modificato dalla legge 289/02, legge 23 dicembre 2005, n.266 Artt.525-548, e omologato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

SUPER 5 22

Nome commerciale Apparecchio

Codice identificativo temporaneo dell'apparecchio CODEID

(Rilasciato su "nulla osta" di distribuzione ADM e qui trascritto dal
Produttore/Importatore)

[illegible]

**Spazio per l'etichetta contenente i dati identificativi
dell'apparecchio di gioco**

Codice identificativo permanente dell'apparecchio CODEID

(introdotto dalla rete telematica ADM e qui trascritto dal Proprietario/Possessore)

[illegible]

SCHEDA ESPLICATIVA

1.1 Nome commerciale del modello

Nome dell'apparecchio: **SUPER 5 22**
Nome del mobile: **MAYA ECLIPSE**
Nome scheda: **SUPER 5 024**
Versione software: **1.0**
Costo della partita: **€ 1.00**
Durata del ciclo: **28.000 partite**

1.2 Identificazione del produttore

T.B.M. S.r.l. a Socio Unico
Via Imbiani, 2/L1
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. : e P.IVA: **02431261201**
ID PROD: **3180611495420003**
Nome commerciale scheda di gioco: **SUPER 5 024**

1.3 Estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito

Organismo di certificazione **SGS ITALIA**
Certificazione n° *del*

1.4 Caratteristiche tecniche dell'apparecchio, modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite

1.4.1 Scheda madre

La scheda madre adottata è il modello HP-ONE v.1725 sulla quale sono presenti il software, le memorie contenenti i dati di funzionamento e le statistiche di gioco ed i contatori come previsto dall'articolo 110, comma 6 a del T.U.L.P.S. Sulla stessa base hardware è inoltre presente una interfaccia per la gestione della SMART CARD fornita da AAMS, la cui assenza, inibisce il funzionamento dell'apparecchio mediante il blocco della scheda di gioco segnalando a video il relativo messaggio di errore.

1.4.2 Dispositivo di accettazione monete

Il dispositivo di accettazione delle monete (gettoniera) deve essere compatibile con il protocollo seriale denominato **cctalk versione 4.2** definito dalla **Money Controls**.

Nel I paragrafo 3.1.1 sono elencati i dispositivi, suddivisi per marca e modello, accettati dal software della scheda di gioco.

1.4.3 Dispositivi di erogazione delle monete

Come per i dispositivi di accettazione, anche per quelli di erogazione, è possibile consultare nel paragrafo 3.1 (3.1.2) l'elenco di quelli accettati dalla scheda madre, tutti dotati di controllo di livello minimo.

L'apparecchio funziona con 2 erogatori ad interfaccia seriale cctalk, uno dedicato a monete da 0.50€/1.00€ (cctalk indirizzo 3) e l'altro a monete da 1.00€/2.00€ (cctalk indirizzo 4). Per modificare il taglio di moneta erogato è necessario accedere al test/cctalk/hopper.

Nel caso in cui l'erogatore 1 (hopper 1) NON sia configurato a 0.50€, la macchina provvederà automaticamente ad inibire l'introduzione nella gettoniera delle monete di taglio 0.50€. La scheda di gioco effettua durante la fase di avvio il riconoscimento automatico dei dispositivi cctalk collegati.

SCHEMA CONNESSIONI JAMMA - CN5


Lato COMPONENTI		Lato SALDATURE
GND	1	GND
GND	2	GND
+5Vdc	3	+5Vdc
+5Vdc	4	+5Vdc
V cctalk (12/24 Vdc)	5	V cctalk (12/24 Vdc)
+12Vdc	6	+12Vdc
	7	JAMMA INPUT 10 (DOOR)
	8	
	9	
(LEFT) SPEAKER +	10	SPEAKER - (LEFT)
(RIGHT) SPEAKER +	11	SPEAKER - (RIGHT)
	12	
	13	
	14	TEST MENU
JAMMA INPUT 8	15	
	16	
	17	
STOP 3	18	STOP 3 LAMP
STOP 4	19	STOP 4 LAMP
STOP 2	20	STOP 2 LAMP
RESTO + STOP 1	21	STOP 1 + RESTO LAMP
STOP 5	22	STOP 5 LAMP
START	23	START LAMP
REFILL	24	
JAMMA TAMPER	25	CCTALK DATA
	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

D-SUB 9 poli FEMMINA	CN1- DATI
1	n.c.
2	TX
3	RX
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

DIN 41651 5x2 poli maschio	CN2- CCTALK
1	CCTALK DATA
2	n.c.
3	n.c.
4	GND
5	n.c.
6	n.c.
7	+12 Vdc / +24 Vdc
8	GND
9	n.c.
10	+12 Vdc / +24 Vdc

JST S4B XH 4 poli maschio	CN3- CCTALK
1	+12 Vdc / +24 Vdc
2	n.c.
3	GND
4	CCTALK DATA

D-SUB 15 poli FEMMINA	CN4- VGA
1	VIDEO RED
2	VIDEO GREEN
3	VIDEO BLUE
4	n.c.
5	GND
6	R GND
7	G GND
8	B GND
9	n.c.
10	SYNC GND
11	n.c.
12	n.c.
13	H SYNC / SYNC comp.
14	V SYNC
15	n.c.



3 APPENDICE

Questa appendice riassume tutti gli elementi compatibili e tutti gli elementi non sensibili dell'apparecchio

3.1 Elementi compatibili

Per elementi compatibili si intendono tutti i componenti come gettoniere, hopper ed eventuali Hard Disk ssd c, che possono modificare il funzionamento interno dell'apparecchio, ma non lo qualificano come un diverso esemplare.

3.1.1 Monitor

N°	Produttore	Modello	N°	Produttore	Modello
1	Acer	LCD/LED 22" Wide	23	Hyundai	LCD/LED 22" Wide
2	AOC	LCD/LED 21,5" Wide	24	Intervideo	LCD/LED 22" Wide
3	AOC	LCD/LED 22" Wide	25	IVG	LCD/LED 22" Wide
4	AOC	LCD/LED 21,5" Wide Touch	26	KF	LCD/LED 22" Wide
5	Asus	LCD/LED 22" Wide	27	LG	LCD/LED 22" Wide
6	AU Optronic	LCD/LED 22" Wide	28	MTree	LCD/LED 22" Wide
7	Bestech	LCD/LED 22" Wide	29	Novomatic	LCD/LED 21,6" Wide
8	Blue H	LCD/LED 22" Wide	30	Novomatic	LCD/LED 22" Wide
9	Chi Mei	LCD/LED 22" Wide	31	Novomatic	LCD/LED 21,6" Wide Touch
10	Chungwa	LCD/LED 22" Wide	32	Novomatic	LCD/LED 22" Wide Touch
11	Cristaltec	LCD/LED 22" Wide	33	QBell	LCD/LED 22" Wide
12	Dell	LCD/LED 22" Wide	34	Rayko	LCD/LED 22" Wide
13	Dynatrong	LCD/LED 22" Wide	35	Royal	LCD/LED 22" Wide
14	Eizo	LCD/LED 22" Wide	36	Samsung	LCD/LED 22" Wide
15	ELO Touch	LCD/LED 21,5" Wide Touch	37	San Marino Games	LCD/LED 21,5" Wide
16	Fujitsu-Siemens	LCD/LED 22" Wide	38	San Marino Games	LCD/LED 22" Wide
17	General Touch	LCD/LED 21,5" Wide	39	San Marino Games	LCD/LED 21,5" Wide Touch
18	General Touch	LCD/LED 21,5" Wide Touch	40	San Marino Games	LCD/LED 22" Wide Touch
19	Hann Star	LCD/LED 21,5" Wide	41	Wei-Ya	LCD/LED 22" Wide
20	Hann Star	LCD/LED 21,5" Wide Touch	42	Worldtrade	LCD/LED 21,5" Wide
21	Hantarex	LCD/LED 22" Wide	43	Worldtrade	LCD/LED 21,5" Wide Touch
22	HP	LCD/LED 21,5" Wide			

3.1.2 Alimentatori

Produttore	Modello/descrizione
WEI-YA	WY-15CG2
MEAN WELL	MWP-608
MEAN WELL	MWP-610P
WEI-YA	SWITCHING P2050C
GENNA G.	PS-8250X
YTE	SWITCHING RSPS-1804-2(N2)

3.1.3 Gettoniere

Produttore	Modello/descrizione
Alberici	AL66V CCTALK
Alberici	AL06V CCTALK
Alberici	AL55V CCTALK
Comestero group	RM5
NRI	G-13 mft
AZKOYEN	L66S-I
AZKOYEN	X66S-I
Comestero group	RM5 HD Cctalk
AZKOYEN	X6-D2S-I Cctalk
NRI	V ² COLIBRI
ALBERICI	AL66 FG
NRI	Eagle V2
MICROHARD	H10 CCTALK

3.1.4 Hopper

Produttore	Modello/descrizione
Alberici	CD MIDI
Alberici	HOPPER ONE
Alberici	HOPPER KID
MONEY CONTROLS	HOPPER MK4 CCTALK
Alberici	HOPPER ONE S11
AZKOYEN	RODE U-II
NRI	H2 CURRENZA
MONEY CONTROLS	COMPACT HOPPER MKII
MONEY CONTROLS	SERIAL COMPACT HOPPER SBB
SUZO	CUBE HOPPER MKII
Alberici	Hopper CD Triple Black
Asahi Seiko	SA-595 - cctalk
MICROHARD	X5 CCTALK
MICROHARD	X3 CCTALK

Le periferiche segnalate in **GRASSETTO** sono di dotazione standard.

3.2 Componenti non sensibili

Per componenti **non sensibili** si intendono tutti quegli elementi come lo chassis di legno o di metallo, che pur rendendo l'apparecchio da gioco esteticamente diverso dall'esemplare originario non ne modificano le caratteristiche intrinseche di funzionamento.

3.2.1 Mobili ammessi

SERIGRAFIA SUPERIORE



SERIGRAFIA INFERIORE



mobile modello MAYA ECLIPSE		ORIGINARIO
Produttore: B.D.M. SRL - Società Unipersonale -		
larghezza 590 mm	altezza 1930 mm	profondità 490 mm

VARIANTI "MAYA ECLIPSE"

	<i>Logo Alzata:</i> può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente
	<i>Logo Plancia:</i> può avere in alternativa la personalizzazione del logo richiesto dal cliente

Tutte queste varianti elencate hanno una funzione esclusivamente estetica:

- pacche laterali in MDF verniciato
- fasce in acciaio frontali
- fasce frontali superiori laterali in acciaio
- fascia centrale in acciaio
- decoro della testata piatto
- decoro tra la plancia e il monitor
- decoro posto alla base del mobile



mobile modello MAGNUM 22"		COMPATIBILE
Produttore: BALDAZZI STYL ART		
larghezza 570 mm	altezza 1925 mm	profondità 500 mm

*La serie pulsanti può essere di:
colore, dimensione, posizione e quantità
diversa da quelli riportati in fotografia.*



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo ADM

mobile modello EARTH 22"		COMPATIBILE
Produttore: POWER GROUP		
larghezza 565 mm	altezza 2080 mm	profondità 520 mm


Ulteriori chiarimenti sono disponibili
all'appendice B
«Note di elementi non sensibili»
PARTICOLARI ALTERNATIVI

EARTH 22"



Cupolino in plex luminoso con scritta Earth
Personalizzabile con logo/scritta del cliente.

Sistema di blindaggio
superiore ed inferiore



← Sportello cassa con logo e scritta Earth,
personalizzabile con logo/scritta del cliente

Il cabinet Earth può essere realizzato di diversi colori.


mobile modello PRESTIGE 22"		COMPATIBILE
Produttore: CRISTALTEC		
larghezza 594 mm	altezza 1930 mm	profondità 468 mm

TIPOLOGIA:	MOBILE
PRODUTTORE:	Cristaltec S.p.A.
MODELLO:	PRESTIGE 22
CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI <i>I Cabinet possono avere testatine in acciaio, fiancate laterali, e sportelli inferiori con LOGHI personalizzati e luci di diverso colore.</i> <i>Tali elementi non influiscono in alcun modo con il funzionamento della macchina.</i>	

CUPOLINO LUMINOSO (Opzionale)	
ACCESSO ALIMENTATORE Il cabinet può avere una delle due tipologie di accesso all'alimentatore (la parte elettrica non varia)	
ALIMENTATORE ACCESSIBILE INT.:	ALIMENTATORE ACCESSIBILE EXT.:
	



mobile modello STAR SLIM TWIN 22		COMPATIBILE
Produttore: MACK 3 SOC. COOP.		
larghezza 555 mm	altezza 1270 mm	profondità 41,5 mm

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI	
TESTATINA SUPERIORE (senza luci o con luci) Il Cabinet può avere testatina superiore in acciaio priva di asole e di illuminazione.	
SPORTELLLO DELLA MACCHINA (senza luci o con luci) Il Cabinet può montare uno sportello di diverso tipo anch'esso privo di luci sui bordi in acciaio	
BASE ALTERNATIVA Il Cabinet può montare basamenti di diverso tipo come rappresentati in figura.	
BASE ALTERNATIVA DOPPIA Il Cabinet può montare basamenti di diverso tipo come rappresentati in figura.	
BASE ALTERNATIVA SINGOLA IN LEGNO Il Cabinet può montare basamenti di diverso tipo come rappresentati in figura.	



Larghezza 55.50 Cm
Profondità 41.50 Cm
Altezza 127 Cm

mobile modello i-LEO		COMPATIBILE
Produttore: MAG ELETTRONICA		
larghezza 580 mm	altezza 1976 mm	profondità 680 mm



Plancia Pulsanti Opzionale



mobile modello MARIM MAW		COMPATIBILE
Produttore: MARIM		
larghezza 600 mm	altezza 1980 mm	profondità 530 mm

Elementi opzionali variabili

Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio

Ufotower opzionale



La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo.

Il pannello sottopancia può alloggiare un pulsante aggiuntivo che funziona in parallelo al pulsante start sito sulla plancia.



Il logo sottopancia può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta del cliente)



mobile modello LOTUS 3D		COMPATIBILE
Produttore: NOVOMATIC ITALIA		
larghezza 600 mm	altezza 2100 mm	profondità 550 mm

Elementi opzionali variabili

(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)

Ufotower opzionale



Il logo e il display sulla rialzina possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)



La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo

Le serigrafie del secondo e terzo monitor possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)

Il pannello sottopancia può alloggiare un pulsante aggiuntivo che funziona in parallelo al pulsante start sito sulla plancia




Il logo sottopancia può essere subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)



Lo sportello ed il piedistallo possono subire variazioni estetiche



mobile modello SUPER PUB		COMPATIBILE
Produttore: NOVOMATIC ITALIA		
larghezza 500 mm	altezza 1850 mm	profondità 480 mm



Ufotower opzionale



Plancia opzionale con possibilità
inserimento logo del cliente



A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente.

mobile modello BIG LUCKY		COMPATIBILE
Produttore: SAN MARINO GAMES		
larghezza 496 mm	altezza 1815 mm	profondità 445 mm



(A) Assetto massimo



KIT BLINDATURA
(OPZIONALE)



PLANCIA
(OPZIONALE)



SCHEDINO DI RETE
(OPZIONALE)



BARRA FISSAGGIO
(OPZIONALE)



SIREN LOCK
(OPZIONALE)



(B) Assetto minimo

Porta opzionale



TOPPER
CON GRAFICA
(OPZIONALE)

mobile modello MISTER LUCKY 1TFT		COMPATIBILE
Produttore: SAN MARINO GAMES		
larghezza 610 mm	altezza 1950 mm	profondità 575 mm



**SIREN LOCK
(OPZIONALE)**



**KIT BLINDATURA
(OPZIONALE)**



**SCHEDINO DI RETE
(OPZIONALE)**



**BARRA FISSAGGIO
(OPZIONALE)**



**CUPOLINO
(OPZIONALE)**



**PLANCIA
(OPZIONALE)**

**Possibilità di personalizzazione
del pannello frontale
esempio:**



**Potrebbe essere riportato il logo/nome
della ditta produttrice e/o acquirente**